

Что делать, если собака отказывается принимать лекарство? Чем опасна вязка с близкими родственниками? Наш опытный эксперт ответит на все ваши вопросы.

Наш эксперт

Дмитрий Фурсов,
главный ветеринарный врач
клиники ЦСВМ.
Опыт работы — 5 лет



За советом — к доктору!

Как дать таблетку?

? Я — владелица йорка. Ему 1,3 годика. Весит он 2,3 кг. Мне необходимо прогнать ему глистов, но он категорически не желает глотать таблетки. А в зоомагазинах говорят, что для взрослых собак существуют лишь таблетки, а жидкость против гельминтов подходят только щенкам. Можно ли таблетку растолочь в порошок и смешать с водой или дать с пищей? Если смешивать с водой, то в какой пропорции? Существует ли негорькая противогельминтная жидкость для взрослых собак? Посоветуйте, пожалуйста, эффективное и безопасное средство.

Елена Тюсина, г. Днепрпетровск

Если собака отказывается принимать таблетку, ее можно смешать с водой, едой, лакомством. Пропорции не важны, главное — чтобы вы правильно

рассчитали дозу лекарства на вес собаки. Поскольку обычно на 10 кг веса собаки идет одна таблетка препарата, скорее всего, вашему йорку необходимо дать четверть таблетки.

Существуют сиропы, предназначенные и для щенков и для взрослых собак, к примеру «Празицид». Но можно обойтись еще более простым средством — каплями на холку, которые одновременно эффективны против гельминтов, блох, вшей. Обратите внимание, например, на такой препарат, как Stronghold, который не нужно точно дозировать, достаточно лишь нанести из пипетки на холку животного объем, указанный в инструкции.

Защемление нерва

? У нашего тойтерьера защемление нерва, и нам каждые 2–3 недели приходится ставить ему блокаду.

Он очень шустрый, когда у него ничего не болит, поэтому так жаль собачку, когда она страдает. Возможно ли решить проблему радикально и как это можно сделать? Как улучшить состояние нашего питомца?

Оксана Попова, по e-mail

Очень много различных патологий могут сопровождаться похожими симптомами, и для успешного лечения необходимо точно узнать, какая именно болезнь у вашей собачки. Под видом так называемого защемления нерва у животного могут быть и другие проблемы — миозит, артрит, болезни костей, растяжение связок. Чтобы точно знать, что происходит в организме, нужно сделать рентген, сдать анализы крови: общий, на ревмофактор и на лептоспироз. И только после этого в вашем случае можно будет поставить конкретный диагноз. Разумеется, объяснять результаты исследований и назначать лечение должен доктор.

Скорее всего, эту проблему полностью устранить не удастся. А блокада может помочь временно, снимая боль в конкретном месте. Чтобы лечение было более эффективным и приступы боли случались реже, владелец должен точно выполнять указания врача.

Можно ли вязать?

? Можно ли вязать собак, находящихся в близком родстве, например, мать и сына или брата и сестру. Я знаю, что подобные вязки нежелательны. Почему? Какими последствиями это чревато для щенков, полученных от такой вязки?

Любовь Яровая, Луганская обл.

Вязать таких животных нежелательно, поскольку близкородственное скрещивание увеличивает вероятность появления у потомства различных генетических аномалий. Эмбрионы с такими нарушениями могут погибнуть еще до рождения, что в свою очередь может привести к заболеванию и даже гибели суки, которая их вынашивала.

Если даже щенки от подобной вязки родятся внешне здоровыми, патологии могут проявиться на 2–3-м месяце их жизни. Они часто бывают ослабленными, могут страдать от различных наследственных заболеваний. А генетические нарушения, переданные по наследству, могут проявляться и у их детей, и через поколение.

Приз за письмо 50 грн

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У ЧЕТВЕРОНОГО ДРУГА ПОДНЯЛАСЬ ТЕМПЕРАТУРА? КАК ЗАЩИТИТЬ ПИТОМЦА ОТ БОЛЕЗНЕЙ? НАПИШИТЕ ПИСЬМО ИЛИ ЗАДАЙТЕ ВОПРОС СПЕЦИАЛИСТУ.

Письма и фото присылайте по адресу: 01033, г. Киев, а/я 149, «Моя любимая собака» или на e-mail: sobaka@burda.ua. Не забудьте заполнить купон на с. 34.



«Мой любимец — йоркширский терьер Вишенка». Фото Е. Тюсиной